

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Superventilato Rosa – Cava Orsara**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per calcestruzzo**
Aggregato per malte
Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

Micromarmo Granulati Srl via Domenico da Lugo 2, 37023 Lugo di Grezzana (VR)

4 –Mandatario: **n/a**

5 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**

6a - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo

EN 13139 – Aggregati per malta

EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n° 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° 0948-CPR-0078.

6b - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

NORME ARMONIZZATE	EN 13139:2002	EN 13043:2002	EN 12620:2008
Forma dei granuli	NA	NA	NA
Granulometria – dimensione dei granuli	0/0,063 0,063=97%	0/0,063 0,063=97%	0/0,063 0,063=97%
Massa volumica dei granuli	2.72	NPD	2.72
Qualità dei fini			
Blu di metilene	MB _F 1	MB _F 1	MB _F 1
Equivalente in sabbia	1%	1%	1%
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD	NPD
Contenuto di fini	Cat 5	F ₉₇	F ₉₇
Affinità ai leganti bituminosi	-	NPD	-
Prova di Blaine	NA	5997 cm ² /g	NA
Massa volumica delle particelle	NPD	2.724	NPD
Porosità del filler compattato secco	NA	V _{28/38}	NA
Prova palla e anello	NA	Δ _{R&B} 8/16	NA
Numero di bitume del filler addizionato	NA	BN ₂₄	NA
Solubilità in acqua	NA	WS ₁₀	NA

Reattività all'acqua	NA	Non sensibile	NA
Composizione contenuto			
Cloruri	<0.01%	<0.01%	<0.01%
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	<0.02%	<0.02%	<0.02%
Costituenti che alterano la velocità di presa ed indurimento (acido umico)	Assente	Assente	Assente
Contenuto di carbonato	NPD	CC ₉₀	99.1
Assorbimento di acqua	1.10	1.10	1.10
Emissione di radioattività	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di metalli pesanti	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze	Assenti	Assenti	Assenti

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

MICROMARMO GRANULATI SRL

In Lugo di Grezzana (VR), addì 01/02/2024



Il Legale Rappresentante